




STANDGARDEROBEN | TAKE 1






GHE65

Erweiterungs-/Alternativhaken, Länge 65 mm, um 360° drehbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

GHE130 - Länge 130 mm.

GHE65 Seitenansicht:



GHE130 Seitenansicht:



^{*}Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.

**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.





STANDGARDEROBEN HELIX 10 FLOW

GSTH10F


Standgarderobe Helix 10 Flow mit zehn spiralförmig angeordneten Haken mit fließender Nut. Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte: Stahl, galvanisch verzinkt, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graualuminium, RAL9007. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.


Auch erhältlich als:

GSTH10FE – mit Edelstahl-Bodenplatte.


Optionale Schirmständer-Erweiterung siehe S. 19

Edelstahlreiniger siehe S. 292











- *Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.
- **Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.







STANDGARDEROBEN | HELIX 10

GSTH10


Standgarderobe Helix 10 mit zehn spiralförmig angeordneten Haken mit konischer Nut. Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte: Stahl, galvanisch verzinkt, hartpulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graualuminium, RAL9007. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.


Auch erhältlich als:


GSTH10E – mit Edelstahl-Bodenplatte.


Optionale Schirmständer-Erweiterung GSST siehe S. 19






















Optionale Schirmständer-Erweiterung siehe S. 19

Piktogramme siehe S. 250 ff.



STANDGARDEROBEN I HELIX 3V UND 3S

GSTH3V

Standgarderobe Helix 3V mit drei spiralförmig angeordneten Haken mit konkaver Fräsung.

Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Bodenplatte: Stahl, galvanisch verzinkt und hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur.

Farbe: graualuminium, RAL9007. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*.

Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.


Auch erhältlich als:

GSTH3VE – Helix 3V mit Edelstahl-Bodenplatte.

GSTH3S - Helix 3S mit drei Haken mit durchgehendem Stift und hart-pulverbeschichteter Bodenplatte.

GSTH3SE – Helix 3S mit drei Haken mit durchgehendem Stift und Edelstahl-Bodenplatte.

GSTH3S Detailansicht:



^{*}Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.



STANDGARDEROBENSTRAIGHT 2V UND 2S

GSTS2V

Standgarderobe Straight 2V mit zwei untereinander sitzenden Haken mit konkaver Fräsung. Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte: Stahl, galvanisch verzinkt und hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graualuminium, RAL9007. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.


Auch erhältlich als:

GSTS2VE – Straight 2V mit Edelstahl-Bodenplatte.


GSTS2S – Straight 2S mit zwei Haken mit durchgehendem Stift und hart-pulverbeschichteter Bodenplatte.

GSTS2VE – Straight 2S mit zwei Haken mit durchgehendem Stift und Edelstahl-Bodenplatte.

GSTS2S Detailansicht:



Optionale Schirmständer-Erweiterung siehe S. 19





- *Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.
- **Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.



STANDGARDEROBEN STRAIGHT 1V UND 1S

GSTS1V

Standgarderobe Straight 1V mit einem Haken mit konkaver Fräsung. Hakenelement und Stange: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte: Stahl, galvanisch verzinkt und hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graualuminium, RAL9007. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.


Auch erhältlich als:

GSTS1VE – Straight 1V mit Edelstahl-Bodenplatte.


GSTS1S – Straight 1S mit einem Haken mit durchgehendem Stift und hart-pulverbeschichteter Bodenplatte.

GSTS1SE – Straight 1S mit einem Haken mit durchgehendem Stift und Edelstahl-Bodenplatte.

GSTS1S Detailansicht:



Optionale Schirmständer-Erweiterung siehe S. 19







- *Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.
- **Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.



STANDGARDEROBEN I CIRCLE

GSTC

Standgarderobe Circle mit Kleiderbügelring und höhenverstellbarem, sternförmigem Garderobenhakenring mit drei stabförmigen Haken. Optional auch in einer Ausführung mit kürzeren Garderobenhaken erhältlich, ideal z.B. für Taschen. Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte: Stahl, galvanisch verzinkt und hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graualuminium, RAL9007. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.


Auch erhältlich als:

GSTCE - mit Edelstahl-Bodenplatte.

GSTCH

Optionales Hakenelement mit drei kürzeren, stabförmigen Haken. In der Höhe frei positionierbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.





Kleiderbügel siehe S. 80

Weitere Schirmständer-Erweiterungen siehe S. 19


SCHIRMSTÄNDER I ERWEITERUNG


GSST

Schirmständer-Erweiterung für Standgarderobe Circle, mit umlaufendem, dreigeteiltem Edelstahlring. Schirmständerring: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte mit Wasserabtropfbassin: Stahl, galvanisch verzinkt und hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graualuminium, RAL9007. Mit schwarzer, genoppter Schutzeinlage* und transparenten, elastischen Bodenschonern**. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung***.

Auch erhältlich als:

GSST-EF - mit Edelstahl-Bodenplatte.







*Material: Webbaummaterial mit NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber) Beschichtung.

Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Abrieb geprüft nach DIN53516.

**Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.

***Gewindesicherung über mikroverkapseite Gewindeverklebung.






SCHIRMSTÄNDER I ANSELMA

SST

Schirmständer mit umlaufendem, dreigeteiltem Edelstahlring. Schirmständerring und Stange: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte mit Wasserabtropfbassin: Stahl, galvanisch verzinkt und hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graualuminium, RAL9007. Mit schwarzer, genoppter Schutzeinlage* und transparenten, elastischen Bodenschonern**. Verbindung Bodenplatte zu Schirmständer mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung***.

Auch erhältlich als:

SST-EF – mit Edelstahl-Bodenplatte.




SCHIRMSTÄNDER I ERWEITERUNGEN

Schirmständer-Erweiterungen für Standgarderoben und Kleiderständer.
Schirmständerring: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte mit Wasserabtropfbassin: Stahl, galvanisch verzinkt und hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graualuminium, RAL9007. Mit schwarzer, genoppter Schutzeinlage* und transparenten, elastischen Bodenschonern**. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung***.

Erhältlich als:


GSST – mit umlaufendem, dreigeteiltem Edelstahlring.

GSST-EF – mit umlaufendem, dreigeteiltem Edelstahlring und Edelstahl-Bodenplatte.




GSSTE – mit einem seitlichen Edelstahlring.

GSSTE-EF - mit einem seitlichen Edelstahlring und Edelstahl-Bodenplatte.



GSSTD – mit zwei seitlichen Edelstahlringen.

GSSTD-EF – mit zwei seitlichen Edelstahlringen und Edelstahl-Bodenplatte.




^{*}Material: Webbaummaterial mit NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber) Beschichtung Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Abrieb geprüft nach DIN53516.





^{**}Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.

^{***}Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.





STANDGARDEROBEN | GL2

Kleiderbügel siehe S. 80 Individuelle Maße erhältlich Inklusive Montagematerial

zur Wandverschraubung Auf Wunsch mit weiteren Haken erweiterbar

GL2

L-förmige Standgarderobe zur Wand- und Bodenmontage. Zwei L-förmige Garderobenelemente mit jeweils zwei seitlichen Garderobenhaken, verbunden durch eine zusätzliche Kleiderstange. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.




Satinierte Glasablage für GL2. Aus 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas), mit abgerundeten und polierten Kanten. Inklusive Anschlusselemente und vier Schrauben zur planen Verschraubung.


Auch erhältlich als:

GL2H – Holzablage für GL2. Aus 25 mm Spanplatte, komplett weiß beschichtet.

GL2CDF – CDF-Ablage für GL2. Aus 19 mm SWISSCDF*, Oberund Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.

GL2CDFF – CDF-Ablage für GL2. Aus 19 mm SWISSCDF*, schwarz eingefärbt, Ober- und Unterseite mit Eiche furniert, Kanten schwarz.





Glasablage in Klarglas auf Anfrage CDF-Ablage mit weiteren Furnieren auf Anfrage Detaillierte Materialbeschreibung der Glas-/ Holzablagen siehe S. 296









STANDGARDEROBEN

GL₁

GL1

L-förmige Standgarderobe zur Wand- und Bodenmontage mit Hutrosetten und Hilti Befestigungsmaterial*. Ein zur Wand führendes L-Element mit Kleiderstange und vier seitlichen Garderobenhaken. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Kleiderbügel siehe S. 80


Individuelle Maße erhältlich

Inklusive Montagematerial zur Wandund Bodenverschraubung – Verklebung am Boden ebenso möglich

Glasablage in Klarglas auf Anfrage

Massivholz-Ablagen und weitere Furniere auf Anfrage

Detaillierte Materialbeschreibung der Glas-/Holzablagen siehe S. 296



GL1G


Satinierte Glasablage für GL1. Aus 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas), mit abgerundeten und polierten Kanten. Inkl. Anschlusselemente und zwei Schrauben zur planen Verschraubung.

Auch erhältlich als:

GL1H – Holzablage für GL1. Aus 25 mm
 Spanplatte, komplett weiß beschichtet.

GL1CDF – CDF-Ablage für GL1. Aus 19 mm SWISSCDF**, Ober- und Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.

GL1CDFF – CDF-Ablage für GL1. Aus 19 mm SWISSCDF**, Ober- und Unterseite mit Eiche furniert, Kanten schwarz.




^{*}Edelstahl-Senkkopfschraube d 7 x 60 mm mit Rahmendübel 10 mm (HRD-CR 10 x 60).
**SWISSCDF: Compact Density Fibreboard – Kompakt verdichtete Faserplatte.
Erhöhte Feuchtbeständigkeit. Für ausgezeichnete Abrieb-, Sto8- und Schlagfestigkeit.

Kleiderbügel siehe S. 80 Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung Edelstahlreiniger siehe S. 292

STANDGARDEROBE GL3

GL3

L-förmige Standgarderobe zur Wandmontage mit Hutrosetten und Hilti Befestigungsmaterial*. L-Element mit hervorstehender Kleiderstange für Kleiderbügel und zwei stabförmigen Garderobenhaken. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.











Kleiderbügel siehe S. 80 Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung Individuelle Maße erhältlich

STANDGARDEROBE I GT1

GT1

T-förmige Standgarderobe zur Wandmontage. Mit querlaufender Kleiderstange, Enden abschließend mit Hakenstiften. Drei Wandbefestigungspunkte mit Hutrosetten. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.







Kleiderbügel siehe S. 80 Glasablage in Klarglas auf Anfrage Massivholz-Ablagen und weitere Furniere auf Anfrage Detaillierte Materialbeschreibung der Glas-/Holzablagen siehe S. 296

KLEIDERSTÄNDER I TWIN G

GST2G

Kleiderständer mit Kleiderstange und satinierter Glasablage aus 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas), mit abgerundeten und polierten Kanten. Stangenelemente: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte: Stahl, galvanisch verzinkt, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graualuminium, RAL9007. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.

Auch erhältlich als:

GST2H – mit 25 mm Holzablage (Spanplatte), komplett weiß beschichtet.


GST2CDF - mit 19 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF***,


Ober- und Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.

GST2CDFF - mit 19 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF***,


Ober- und Unterseite mit Eiche furniert, Kanten schwarz.


GST2G/H/CDF/CDFF:





- 018 - 018 - 018 - 19









Kleiderbügel siehe S. 80

KLEIDERSTÄNDER I GST2 UND GST3

GST2

Standgarderobe mit Kleiderstange. Stangenelemente: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Bodenplatte: Stahl, galvanisch verzinkt, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graualuminium, RAL9007.

Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder

M10 Schraubverbindung**.


Auch erhältlich als:

GST3 – Standgarderobe mit Hakenstange, mit zwölf Garderobenhaken mit konischer Nut.


GW1 – Garderobenwagen mit vier Rollen (siehe S. 35).


GW2 – Garderobenwagen mit Hakenstange und vier Rollen (siehe S. 35).

GST2 mit Kleiderstange:



GST3 mit Hakenstange:






KLEIDERSTÄNDER I TWIN

GST1

Kleiderständer mit einer Kleiderstange und zweimal drei um 360° drehbaren Haken. Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte: Stahl, galvanisch verzinkt, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graualuminium, RAL9007. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.



Kleiderbügel siehe S. 80

Weitere drehbare Haken addierbar, kurze durch lange Haken ersetzbar, siehe GHE65 und GHE130 auf S.56



^{*}Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.

**Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.







Weitere Kleiderbügel siehe S. 80

STUMMER DIENER I SILENT BOB

0 12 0 12 0 12 0 10


GSD

Stummer Diener Silent Bob inklusive eines Kleiderbügels KB1. Mit zusätzlichen Haken und Schmuckschale erweiterbar. Stangenelemente: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte: Stahl, galvanisch verzinkt, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graualuminium, RAL9007. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern*. Verbindung Bodenplatte zu Garderobenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung**.

Der auf der Außenstange sitzende Kleiderbügel KB1 ist aufgesteckt und abnehmbar. Edelstahl Kleiderbügel aus Vollmaterial mit geschliffener Oberfläche. Mit verdecktem 360° Drehmechanismus und formschönem Anschlussdetail ohne sichtbare Schraubverbindung.


GSDEHH

Erweiterung mit zwei drehbaren Haken. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.




GSDESH

Erweiterung mit drehbarer Schmuckschale und einem drehbaren Haken für Gürtel und Krawatten. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



8

 $^{{}^{\}star}\text{Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.}$









GARDEROBENWAGEN


GW1

Garderobenwagen mit vier, um die eigene Achse drehbaren Rollen und Kleiderstange Ø18 mm. Stangenelemente: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Wagenplatte: Stahl, galvanisch verzinkt, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graualuminium, RAL9007.


Auch erhältlich als:

GW2 – Garderobenwagen mit vier, um die eigene Achse drehbaren Rollen und Hakenstange Ø18 mm. Mit zwölf Garderobenhaken mit konischer Nut.

GW1 mit Kleiderstange:



GW2 mit Hakenstange:



Auch als Standgarderobe siehe S. 29 und als Standgarderobe mit Glasablage siehe S. 26 erhältlich

Kleiderbügel siehe S. 80





HÄNGEGARDEROBEN I TAKE 3 UND TAKE 5

Erweiterungshaken siehe S. 56 Inklusive Montagematerial zur verdeckten Deckenverschraubung Individuelle Maße erhältlich


T3


Hängegarderobe mit drei um 360° drehbaren Haken und Deckenlager DL12 zur verdeckten Deckenbefestigung. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Serienmaß für Deckenhöhe 2,50 m. Auch in individueller Länge erhältlich.

Auch erhältlich als:

T5 – mit fünf um 360° drehbaren Haken.

Deckenmontage mit Befestigungselement DL12:










Kleiderbügel siehe S. 80


Hakenelement T3HE sowie andere Erweiterungshaken siehe S. 56

Glasablage TXDG für Hängegarderoben T0 und T0S siehe S. 41 – detaillierte Materialbeschreibung der Glasablage siehe S. 296

Individuelle Maße erhältlich

Inklusive Montagematerial zur verdeckten Decken- und Wandbefestigung





HÄNGEGARDEROBEN TAKE 0 UND TAKE 0 PLUS

T0

Hängegarderobe Take 0 mit zwei senkrechten Stangen und einer waagerechten, verstärkten Kleiderstange Ø18 mm. Verbunden mit Knotenstück STV12, inklusive Deckenlager DL12 zur verdeckten Deckenbefestigung. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Serienmaß für Deckenhöhe 2,50 m. Auch in individueller Länge und mit alternativer Wandbefestigung erhältlich.

TOS

Hängegarderobe Take 0 Plus mit verlängerter Kleiderstange Ø18 mm mit zusätzlicher Hakenfunktion für direktes Aufhängen.

Kleiderbügel siehe S. 80

Hakenelement T3HE sowie andere Erweiterungshaken siehe S. 56

Individuelle Maße erhältlich

Inklusive Montagematerial zur verdeckten Decken- und Wandbefestigung

> Detaillierte Materialbeschreibung der Glasablage siehe S. 296


Decke 018 110 700

HÄNGEGARDEROBE I TAKE 3L


T₃L

Hängegarderobe Take 3 in L-Form mit drei um 360° drehbaren Haken. Mit einer senkrechten Stange und einer waagerechten Kleiderstange Ø18 mm, zur direkten, einseitigen Wandbefestigung. Inklusive Deckenlager DL12 zur verdeckten Deckenbefestigung und WL18 zur Wandbefestigung. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Serienmaß für Deckenhöhe 2,50 m. Auch in individueller Länge und mit alternativer Wandbefestigung erhältlich.




GLASABLAGE I FÜR TAKE 3L



TXLG


Glasablage aus 6 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas), satiniert und mit polierten Kanten. Inklusive Glasbodenträger und GTE20-25 zur Wandbefestigung, in der Höhe frei positionierbar. Einklemmen mittels Gewindestift mit Kunststoffkappe. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.







HÄNGEGARDEROBEN I TAKE 3D UND 5D



T3D

Hängegarderobe mit zweimal drei, jeweils um 360° drehbaren Haken. Verbunden mit verstärkter Kleiderstange Ø18 mm, inklusive Deckenlager DL12 zur verdeckten Deckenbefestigung. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Serienmaß für Deckenhöhe 2,50 m. Auch in individueller Länge und mit alternativer Wandbefestigung erhältlich.

Auch erhältlich als:

T5D – mit zweimal fünf, jeweils um 360° drehbaren Haken.

Kleiderbügel siehe S. 80

Hakenelement T3HE sowie andere Erweiterungshaken siehe S. 56


Individuelle Maße erhältlich

Inklusive Montagematerial zur Deckenverschraubung


Detaillierte Materialbeschreibung der Glasablage siehe S. 296

Edelstahlreiniger siehe S. 292

Deckenmontage mit Befestigungselement DL12:




GLASABLAGE I FÜR TAKE 0, 0 PLUS, 3D UND 5D



TXDG

Glasablage aus 6 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas), satiniert und mit polierten Kanten. Inklusive zweier Glasbodenträger, in der Höhe frei positionierbar. Einklemmen mittels Gewindestift mit Kunststoffkappe. Edelstahlelemente massiv, seidig matt handgeschliffen.



Kleiderbügel siehe S. 80

Schuhregal GSR1200-2 siehe S. 72 Individuelle Maße erhältlich Inklusive Montagematerial Glasablage in Klarglas auf Anfrage

Massivholz-Ablagen und weitere

Detaillierte Materialbeschreibung der Glas-/Holzablagen siehe S. 296

Furniere auf Anfrage

WANDGARDEROBEN | G9

G9-600

Wandgarderobe G9 mit zwei Garderobenhaltern und Kleiderstange Ø12 mm.

1 Feld, Gesamtbreite 60 cm, wandnah. Mit Hilti Befestigungsmaterial*.

Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen als:

G9-600G – mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas).

G9-600H – mit 16 mm Holzablage (Spanplatte), komplett weiß beschichtet.


G9-600CDF – mit 12 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF**,


Ober- und Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.

G9-600CDFF - mit 12 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF**,

Ober- und Unterseite mit Eiche furniert, Kanten schwarz.

G9-600 G/H/CDF/CDFF Draufsicht:







G9-600 / 1200 Seitenansicht:


G9-600 Draufsicht:

G9-600/1200 G/H/CDF/CDFF Seitenansicht:

Wandmontage mit Hutrosette:







G9-1200

Wandgarderobe G9 mit drei Garderobenhaltern und Kleiderstange Ø12 mm.

2 Felder, Gesamtbreite 120 cm, wandnah. Mit Hilti Befestigungsmaterial*.

Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen als:

G9-1200G – mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas):

G9-1200H – mit 16 mm Holzablage (Spanplatte), komplett weiß beschichtet.


G9-1200CDF - mit 12 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF**,

Ober- und Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.


G9-1200CDFF - mit 12 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF**,

Ober- und Unterseite mit Eiche furniert, Kanten schwarz.

G9-1200 Draufsicht:



G9-1200 G/H/CDF/CDFF Draufsicht:



WANDGARDEROBEN | G4

G4-600

Wandgarderobe G4 mit zwei Garderobenhaltern mit durchgehendem Stift und Kleiderstange Ø12 mm. 1 Feld, Gesamtbreite 60 cm. Mit Hilti Befestigungsmaterial*. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen als:

G4-600G - mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas).

G4-600H - mit 16 mm Holzablage (Spanplatte), komplett weiß beschichtet.


G4-600CDF - mit 12 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF**,

Ober- und Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.


G4-600CDFF - mit 12 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF**,

Ober- und Unterseite mit Eiche furniert, Kanten schwarz.


G4-600 G/H/CDF/CDFF Draufsicht:




G4-600 / 1200 Seitenansicht:



G4-600/1200 G/H/CDF/CDFF Seitenansicht:



Wandmontage mit Hutrosette:



Kleiderbügel siehe S. 80 Schuhregal GSR1200-2 siehe S. 72

Individuelle Maße erhältlich Inklusive Montagematerial Glasablage in Klarglas auf Anfrage Massivholz-Ablagen und weitere

Detaillierte Materialbeschreibung der Glas-/Holzablagen siehe S. 296

Furniere auf Anfrage

G4-1200

Wandgarderobe G4 mit drei Garderobenhaltern mit durchgehendem Stift und Kleiderstange Ø12 mm. 2 Felder, Gesamtbreite 120 cm. Mit Hilti Befestigungsmaterial*. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen als:

G4-1200G - mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas):

G4-1200H - mit 16 mm Holzablage (Spanplatte), komplett weiß beschichtet.


G4-1200CDF - mit 12 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF**,

Ober- und Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.


G4-1200CDFF - mit 12 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF**,

Ober- und Unterseite mit Eiche furniert, Kanten schwarz.

G4-1200 Draufsicht:




G4-1200 G/H/CDF/CDFF Draufsicht:



*Edelstahl-Senkkopfschraube d7x60 mm mit Rahmendübel 10 mm (HRD-CR10x60). **SWISSCDF: Compact Density Fibreboard - Kompakt verdichtete Faserplatte. Erhöhte Feuchtbeständigkeit. Für ausgezeichnete Abrieb-, Stoß- und Schlagfestigkeit.










Kleiderbügel siehe S. 80 Individuelle Maße erhältlich Inklusive Montagematerial Optionale Haken HK12 und Türstopper TS siehe S. 56

WANDGARDEROBEN | G7


G7-600

Wandgarderobe G7 mit zwei Garderobenhaltern und zwei Kleiderstangen Ø12 mm, wandnah, 1 Feld, Gesamtbreite 60 cm. Mit Hilti Befestigungsmaterial*. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

G7-600 Draufsicht:




G7-600/-1200/-1800 Seitenansicht:




Auch erhältlich als:


G7-1200 – 2 Felder, Gesamtbreite 120 cm, mit drei Haltern.



Wandmontage mit Hutrosette:



G7-1800 – 3 Felder, Gesamtbreite 180 cm, mit vier Haltern.



Inklusive Montagematerial

Kleiderstangen in individueller Länge erhältlich

Kleiderbügel siehe S. 80, optionale Haken HK12 und Hängeelement T3H siehe S. 56

Glasablage in Klarglas auf Anfrage

Massivholz-Ablagen und weitere Furniere auf Anfrage

Detaillierte Materialbeschreibung der Glas-/Holzablagen siehe S. 296

WANDGARDEROBEN I G3

G3-600

Wandgarderobe G3 mit zwei verstärkten Garderobenhaltern mit durchgehendem Stift und Kleiderstange Ø12 mm. 1 Feld, Gesamtbreite 64 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen (Gesamtbreite 65 cm) als:

G3-600G – mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas).

G3-600H – mit 16 mm Holzablage (Spanplatte), komplett weiß beschichtet.


G3-600CDF – mit 19 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF*,

Ober- und Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.


G3-600CDFF – mit 19 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF*,

Ober- und Unterseite mit Eiche furniert, Kanten schwarz.


G3-600 / 1200 Seitenansicht:




G3-600/1200 G/H/CDF/CDFF Seitenansicht:



G3-600 Draufsicht:



Ablage G3-600 G/H/CDF/CDFF Draufsicht:



G3-1200

Wandgarderobe G3 mit drei verstärkten Garderobenhaltern mit durchgehendem Stift und Kleiderstange Ø12 mm. 2 Felder, Gesamtbreite 124 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen (Gesamtbreite 125 cm) als:

G3-1200G – mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas):

G3-1200H – mit 16 mm Holzablage (Spanplatte), komplett weiß beschichtet.

G3-1200CDF – mit 19 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF*,

Ober- und Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.


G3-1200CDFF - mit 19 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF*,

Ober- und Unterseite mit Eiche furniert, Kanten schwarz.


G3-1800

Wandgarderobe G3 mit vier verstärkten Garderobenhaltern mit durchgehendem Stift und Kleiderstange Ø12 mm. 3 Felder, Gesamtbreite 184 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


G3-1200 Draufsicht:




Ablage G3-1200 G/H/CDF/CDFF Draufsicht:




G3-1800 Draufsicht:













Kleiderbügel siehe S. 80

Kleiderstangen in individueller Länge erhältlich

Optionale Haken HK12 siehe S. 56

Inklusive Montagematerial

Glasablage in Klarglas auf Anfrage

Massivholz-Ablagen und weitere Furniere auf Anfrage

Detaillierte Materialbeschreibung der Glas-/Holzablagen siehe S. 296

WANDGARDEROBEN | G5

G5-600

Wandgarderobe G5 mit zwei verstärkten Garderobenhaltern und vier Kleiderstangen Ø12 mm. 1 Feld, Gesamtbreite 64 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen (Gesamtbreite 65 cm) als:

G5-600G – mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas).

G5-600H – mit 16 mm Holzablage (Spanplatte), komplett weiß beschichtet.


G5-600CDF – mit 19 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF*,

Ober- und Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.


G5-600CDFF – mit 19 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF*,

Ober- und Unterseite mit Eiche furniert, Kanten schwarz.


G5-600 / 1200 Seitenansicht:




G5-600/1200 G/H/CDF/CDFF Seitenansicht:



G5-600 Draufsicht:



Ablage G5-600 G/H/CDF/CDFF Draufsicht:



G5-1200

Wandgarderobe G5 mit drei verstärkten Garderobenhaltern und vier Kleiderstangen Ø12 mm. 2 Felder, Gesamtbreite 124 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen (Gesamtbreite 125 cm) als:

G5-1200G – mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas):

G5-1200H – mit 16 mm Holzablage (Spanplatte), komplett weiß beschichtet.


G5-1200CDF – mit 19 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF*,

Ober- und Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.


G5-1200CDFF - mit 19 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF*,

Ober- und Unterseite mit Eiche furniert, Kanten schwarz.

G5-1200 Draufsicht:




Ablage G5-1200 G/H/CDF/CDFF Draufsicht:



G5-1800

Wandgarderobe G5 mit vier verstärkten Garderobenhaltern und vier Kleiderstangen Ø12 mm. 3 Felder, Gesamtbreite 184 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

G5-1800 Draufsicht:



WANDGARDEROBEN | G8

G8-600

Wandgarderobe G8 mit zwei verstärkten Garderobenhaltern und fünf Kleiderstangen Ø12 mm. 1 Feld, Gesamtbreite 64 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen (Gesamtbreite 65 cm) als:

G8-600G – mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas).

G8-600H – mit 16 mm Holzablage (Spanplatte), komplett weiß beschichtet.


G8-600CDF – mit 19 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF*,

Ober- und Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.


G8-600CDFF - mit 19 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF*,

Ober- und Unterseite mit Eiche furniert, Kanten schwarz.


G8-600 Draufsicht:




Ablage G8-600 G/H/CDF/CDFF Draufsicht:



G8-600 / 1200 Seitenansicht:



G8-600/1200 G/H/CDF/CDFF Seitenansicht:



Kleiderbügel siehe S. 80

ТЗН

Inklusive Montagematerial

Optionale Haken HK12 und Hängeelement T3H siehe S. 56

Glasablage in Klarglas auf Anfrage

Massivholz-Ablagen und weitere Furniere auf Anfrage

Detaillierte Materialbeschreibung der Glas-/Holzablagen siehe S. 296

Edelstahlreiniger siehe S. 292

G8-1200

Wandgarderobe G8 mit drei verstärkten Garderobenhaltern und fünf Kleiderstangen Ø12 mm. 2 Felder, Gesamtbreite 124 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich mit zusätzlichen Anschlusselementen (Gesamtbreite 125 cm) als:

G8-1200G – mit 6 mm ESG Glasablage (Einscheibensicherheitsglas):

G8-1200H – mit 16 mm Holzablage (Spanplatte), komplett weiß beschichtet.


 $\textbf{G8-1200CDF} \quad - \text{mit } 19 \, \text{mm CDF-Ablage aus SWISSCDF*},$

Ober- und Unterseite anthrazitfarbenes Dekor, Kanten schwarz.


G8-1200CDFF – mit 19 mm CDF-Ablage aus SWISSCDF*,

Ober- und Unterseite mit Eiche furniert, Kanten schwarz.


G8-1200 Draufsicht:




Ablage G8-1200 G/H/CDF/CDFF Draufsicht:












Kleiderbügel siehe S. 80 Optionale Haken HK12 und Hängeelement T3H siehe S. 56 Inklusive Montagematerial Individuelle Maße erhältlich

600

G1-600/1200/1800 Seitenansicht:



WANDGARDEROBEN | G1


G1-600

Wandgarderobe G1 mit drehbaren Haken, Hutablage und Kleiderstange Ø12 mm, 1 Feld, Gesamtbreite 62 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

G1-1200 – 2 Felder, Gesamtbreite 122 cm.

 ${f G1-1800}-3$ Felder, Gesamtbreite 182 cm.












WANDGARDEROBEN I ZUBEHÖR


T3H

Hängeelement Take 3 mit drei um 360° drehbaren Haken. Zum Einhängen an Kleiderstange Ø12 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Stange auf Maß erhältlich.



T3F

Hängeelement Take 3F mit drei um 360° drehbaren Haken. Zum Einfädeln und optionalen Fixieren an Kleiderstange Ø12 mm – für diebstahlsichere Anbringung. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Stange auf Maß erhältlich.




GHE65

Erweiterungs-/Alternativhaken, Länge 65 mm, um 360° drehbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich als:

GHE130 – Länge 130 mm.



HK12


Haken zum Einfädeln und Feststellen an Stange Ø12 mm. Inklusive schwarzer Schutzkappe*. Edelstahl massiv, Ringelement handgeschliffen.





TS

Optionaler Türstopper** für Garderobenhalter.











Individuelle Maße erhältlich Inklusive Montagematerial

WANDGARDEROBEN I WAND-KLEIDERBÜGEL






H20LKB

Kleiderbügel zur direkten Wandmontage. Mit verdecktem Drehmechanismus, Gesamtlänge 198 mm. Mit formschönem Anschlussdetail und verdeckter Doppelbefestigung. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Design: Thorsten Wohner.


Auch erhältlich als:

H20MKB – Gesamtlänge 158 mm.

H20KKB – Gesamtlänge 118 mm.













WANDGARDEROBEN I GU1

Kleiderbügel siehe S. 80

Inklusive Montagematerial

In individuellen Breiten erhältlich


Planungshinweis zur Deckenhöhe bei diagonaler Wandverstrebung: Benötigte Höhe des Wand-Befestigungspunktes entspricht bei 45° inkl. Raum zur Montage in etwa der Ausladung der Wandgarderobe

GU1-800


Wandgarderobe GU1 aus einem Stück gebogen, mit Kleiderstange Ø12 mm in U-Form und diagonalen Wandabhängungen, 1 Feld, Breite 80 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:


GU1-1600 – 2 Felder, Breite 160 cm.




GU1-800 Seitenansicht:



GU1-1600 Draufsicht:



GU1-1600 Seitenansicht:







Individuelle Maße erhältlich

Inklusive Montagematerial zur Wand-/Deckenverschraubung

Kleiderbügel siehe S. 80

Schuhregal GSR1200-2 siehe S. 72

Bei diagonaler Wandabhängung ausreichend Deckenabstand einplanen

Edelstahlreiniger siehe S. 292

WANDGARDEROBEN I HALBKREIS


G300HW

Halbkreisförmige Wandgarderobe mit diagonaler Wandabhängung. Mit Kleiderstange Ø12 mm, Radius 30 cm. Breite 60 cm, Tiefe 32,5 cm, Höhe 27,2 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich als:

G400HW - Radius 40 cm, Breite 80 cm, Tiefe 42,5 cm, Höhe 37,2 cm.

G300HW Draufsicht:



G300HW Seitenansicht:




G300HD

Halbkreisförmige Wandgarderobe mit senkrechter Deckenabhängung. Mit Kleiderstange Ø12 mm, Radius 30 cm, Breite 60 cm, Tiefe 32,5 cm, Höhe 30 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich als:

G400HD - Radius 40 cm, Breite 80 cm, Tiefe 42,5 cm, Höhe 30 cm.

G400HD Draufsicht:



G400HD Seitenansicht:






Individuelle Maße erhältlich Inklusive Montagematerial Schuhregal GSR1200-3 siehe S. 72 Kleiderbügel siehe S. 80

958 Wand 450

WANDGARDEROBE I GEBOGEN


G45

Gebogene Wandgarderobe mit diagonaler Wandabhängung. Mit Kleiderstange Ø12 mm. Breite 90 cm, Tiefe 23,5 cm, Höhe 18,2 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



ТЗН

Hängeelement Take 3 mit drei um 360° drehbaren Haken. Zum Einhängen an Kleiderstange Ø12 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.
Stange auf Maß erhältlich.





Individuelle Maße erhältlich

Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung

Schuhregal GSR600-2 siehe S. 72

Kleiderbügel siehe S. 80

Bei diagonaler Wandabhängung ausreichend Deckenabstand einplanen


ECKGARDEROBEN I VIERTELKREIS

G300VW

Viertelkreisförmige Eckgarderobe mit diagonaler Wandabhängung, Radius 30 cm. Mit Kleiderstange Ø12 mm. Tiefe 32,5 cm, Höhe 26,3 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

G400VW - Radius 40 cm, Tiefe 42,5 cm, Höhe 36,3 cm.




G300VD


Viertelkreisförmige Eckgarderobe mit senkrechter Deckenabhängung, Radius 30 cm. Mit Kleiderstange Ø12 mm. Tiefe 32,5 cm, Höhe 30 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

G400VD – Radius 40 cm, Tiefe 42,5 cm, Höhe 30 cm.









ECKGARDEROBEN I VIERTELKREIS

Individuelle Maße auf Anfrage


Inklusive Montagematerial zur Wand-/Deckenverschraubung

Kleiderbügel siehe S. 80


Bei diagonaler Wandabhängung ausreichend Deckenabstand einplanen

G500VW

Viertelkreisförmige Eckgarderobe mit diagonaler Wandabhängung, Radius 50 cm. Mit Kleiderstange Ø12 mm. Tiefe 52,5 cm, Höhe 46,3 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.




G500VW Seitenansicht:




G500VD

Viertelkreisförmige Eckgarderobe mit senkrechter Deckenabhängung, Radius 50 cm. Mit Kleiderstange Ø12 mm. Tiefe 52,5 cm, Höhe 30 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



G500VD Seitenansicht:











Individuelle Maße erhältlich Achsabstand Bohrungen bitte angeben Inklusive Montagematerial

NISCHENGARDEROBE

GSUN18-1000

Nischengarderobe mit Kleiderstange Ø18 mm, zur Unterbodenmontage an Glas- oder Holzböden. Inklusive Glasschraube und Unterlegscheibe Ø40 mm. Bohrungen Glas/Holz Ø12 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Gewünschte Maße bitte angeben. Lieferung ohne Boden. Glas- und Holzböden bieten wir auf Anfrage an.






GLAS- UND HOLZBODENTRÄGER

GTE20-19

Glasbodenhalter zum Einklemmen* von Glasböden in 6–10 mm Stärke. Zur direkten Verschraubung mit M6 Senkkopfschrauben für minimalen Spalt zwischen Glas und Wand. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



GTA8-12

Bodenträger mit O-Ring** zum Auflegen von Glas- und Holzböden. Zur direkten Verschraubung mit M4 Stockschraube (im Lieferumfang enthalten). Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



GTA8-12 verschraubt in Wandnische:



SL

Stift für Möbel-Lochreihe zum Auflegen von Glas- und Holzböden. Zu Kombinieren mit GTA8-12 als steckbaren Regalbodenträger. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.




GTA8-12 mit SL als Regalbodenträger:


















Kleiderbügel siehe S. 80

NISCHENGARDEROBEN



GSRN20

Garderobenstange für Nische aus Rohr Ø 20 mm. Inklusive zweier Wandlager WL20 zur einfachen Befestigung und Fixierung. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Länge 60 – 200 cm. Gewünschtes Maß bitte angeben (Nischenmaß).

Auch erhältlich als:

GSRN30 – mit Rohr Ø 30 mm, inklusive zweier Wandlager WL30. Länge 60 – 200 cm.





GSRNS20

Garderobenstange für Nische aus Rohr Ø 20 mm. Inklusive zweier Wandlager zum Ein- und Auflegen. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Länge 60 – 200 cm. Gewünschtes Maß bitte angeben (Nischenmaß).

Auch erhältlich als:

GSRNS30 – mit Rohr Ø 30 mm, inklusive zweier Wandlager. Länge 60 – 200 cm.

