

# BAD-ACCESSOIRES

- 134 SANITÄR- UND WC-ACCESSOIRES
- 139 BADABLAGEN UND -REGALE
- 146 GLASBODENTRÄGER UND SPIEGELHALTER
- 149 WANNENGRIFFE
- 150 HANDTUCHHAKEN
- 154 BEFESTIGUNGSVARIANTEN
- 157 HANDTUCHHALTER UND -LEISTEN
- 163 HANDTUCHSTANGEN UND -REGALE
- 177 BAD-ROLLWAGEN UND BADREGAL
- 179 HANDTUCHSTÄNDER



ATG | ATGG



SOL | GR600-3




ATSOL



MSH | KLEBEADAPTER RNB45-6

Inklusive Montagmaterial zur Wandverschraubung  
 Badregal GR600-3 siehe S. 145  
 Edelstahlreiniger siehe S. 292  
 Zusätzliche Rosetten und alternative Befestigungen  
 wie Verklebung siehe S. 154 f. und S. 298 f.



## SANITÄR-ACCESSOIRES

### ATG

Glashalter für konisch geformte Zahnputzgläser und Zahnputzbecher. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

### ATGG

Satiniertes Zahnputzglas für Glashalter ATG.

### ATSM

Seifenschale mit Abflussloch. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen, Schale feingedreht.

Auch erhältlich als:

**ATSOL** – Seifenschale ohne Abflussloch.

**SOL** – Seifenschale freistehend, ohne Abflussloch.

### MSH

Magnet-Seifenhalter inklusive Seifen-Plättchen. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



GH2 | SPH16-22 | ATG | ATGG | GHH2 | ATSOL




ATF | KLEBETELLER KT40-6





ATA

## SANITÄR-ACCESSOIRES




### ATF

Föhnhalter, mit Edelstahling. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



### ATA

Schale / Aschenbecher. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung

Handtuchhaken GH2 siehe S. 153

Spiegelhalter SPH16-22 siehe S. 148

Handtuchstange GHH2 siehe S. 163

Edelstahlreiniger siehe S. 292


Zusätzliche Rosetten und alternative Befestigungen wie Verklebung siehe S. 154 f. und S. 298 f.



HWCB | TPH3-140 | RTPH2-260D

Inklusive Montagematerial  
Edelstahlreiniger siehe S. 292

## WC-ACCESSOIRES



### HWCB

WC-Bürstengarnitur zur Wandmontage. Mit Edelstahl-Griffstange und schwarzem Bürstenkopf\* (austauschbar). Der Bürstenkopf trocknet und ruht oberhalb des Innenreservoirs im Bürstenbehälter. 2-Punkt-Wandverschraubung, verdeckt. Einfache Reinigung durch abnehmbaren Bürstenbehälter. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Für den öffentlichen Raum kann zusätzlich eine diebstahlhemmende Anbringung durch Verklebung erfolgen.

### WCB

Toilettenbürste (schwarz) mit Edelstahl-Griffstange und auswechselbarem Bürstenkopf\*. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

### WCBB

Ersatzbürstenkopf\* für Toilettenbürste. Polypropylen bzw. Polyester, matt schwarz. Mit Gewindestift zum Verschrauben.





TPH1



TPH3-260D




TPH2

Inklusive Montagematerial

Mit zusätzlichen Rosetten kombinierbar, siehe S. 284 ff.


Alternative Befestigungen wie Verklebung siehe S. 154 f. und S. 298 f.

## WC-ACCESSOIRES




TPH2

Aufklappbarer Toilettenpapierhalter. Querstange Länge 16 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.




RTPH1

Reserverollenhalter für eine Rolle, Höhe 14 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



TPH3-140

Toilettenpapierhalter, mit gestecktem Stift mit O-Ring\* und Hutrosette R25H. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



RTPH2-140


Reserverollenhalter für eine Rolle, Höhe 14 cm. Inklusive Rosette gegen ein Kippen des Rollenhalters. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**RTPH2-260D** – für zwei Rollen, Höhe 26 cm.




RTPH2-140



TPH3-140

Toilettenpapierhalter mit Stift für eine WC-Rolle. Mit zweiteiliger Rosette zur verdeckten Verschraubung gegen ein Kippen des Rollenhalters. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



TPH3-260D

Doppel-Toilettenpapierhalter mit Stift für zwei WC-Rollen. Mit zweiteiliger Rosette zur verdeckten Verschraubung gegen ein Kippen des Rollenhalters. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

\*Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit.  
Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.



PHA | SPH16-20 | GHH2 | MSH



PHA


Spiegelhalter SPH16-20  
siehe S. 148

Handtuchhalter GHH2  
siehe S. 163

Magnet-Seifenhalter  
MSH siehe S. 134


Inklusive  
Montagematerial

## WC-ACCESSOIRES HANDTUCHSPENDER



**PHA**

Handtuchspender zur Wandmontage. Für Gästehandtücher oder gängige Papierhandtücher mit bis zu 265 mm Breite und 115 mm Falllänge. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.






G9-500G

Individuelle Maße erhältlich

Inklusive Montagematerial  
zur Wandverschraubung

Bei höherer Belastung mit  
zusätzlichen Rosetten siehe  
S. 93 ff. kombinierbar

## BADABLAGEN MIT GLAS UND HANDTUCHSTANGE




### G9-500G

Badablage mit zwei Haltern, Glasablage und Handtuchstange.  
Mit 6 mm Einscheibensicherheitsglas, satiniert und mit polierten Kanten,  
Gesamtbreite 50 cm, Stange  $\varnothing 12$  mm. Edelstahl massiv, seidig matt  
handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**G9-800G** – mit drei Haltern, Gesamtbreite 80 cm.





BA200



BA290

Inklusive Montagematerial  
zur Wandverschraubung

## BADABLAGEN


### BA200

Badablage zur Wandmontage, Gesamtbreite 20 cm. Passend zu Handtuchspender PHA (siehe S. 138). Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich als.

**BA290** – Gesamtbreite 29 cm.


BA200 Frontansicht:




BA290 Frontansicht:



BA200 Draufsicht:



BA200 / 290 Seitenansicht:





DA300



DAE230

Inklusive Montagematerial  
zur Wandverschraubung

## BADABLAGEN | DUSCHABLAGEN

### DA300


Duschablage zur Wandmontage, mit Ablaufschlitz, Breite 30 cm.  
Gelasert, gekantet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm.  
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.  
Direkte Wandverschraubung mit Senkkopfschrauben.

Auch erhältlich als:

**DA200** – Breite 20 cm.

**DAE230** – Eck-Duschablage, 23x23 cm.

DA300 Draufsicht:




DA300 Rückansicht:




DA300 / 200 Seitenansicht:




DAE230 Draufsicht:



DAE230 Rück- / Seitenansicht:






Ideal auch als Küchenregal  
siehe S. 273 f.  
Inklusive Montagematerial  
Individuelle Glasscheiben  
auf Anfrage erhältlich

## BADREGALE

RST260-3 Frontansicht:



RST260-2

Badregal mit zwei satinierten Glasablagen aus 6 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas) mit polierten Kanten. Mit vier Glasbodenträgern mit O-Ringen\*, zwei Seilen Länge 2 m und winkelflexiblen Wandbefestigungen. Gesamthöhe frei bestimmbar, Seile mit Seitenschneider individuell ablängbar. Breite 60 cm, Tiefe 26 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Die Träger werden mit M6 Stockschrauben an die Wand montiert und von vorne mit den Seilen fixiert.

Auch erhältlich als:


**RST260-3** – mit drei Glasböden und sechs Glasbodenträgern, Gesamthöhe individuell.

**RST260-4** – mit vier Glasböden und acht Glasbodenträgern, Gesamthöhe individuell.


RST260-2/-3/-4 Draufsicht:




Winkelflexible Wandbefestigung:



Glasbodenträger mit Glas:



Wandmontage Glasbodenträger:










GR600-3 | KLEMMREILING KR12-35-6-SET

Inklusive Montagematerial  
 Individuelle Glasscheiben  
 auf Anfrage erhältlich  
 Klemmreiling KR12-35-6-Set  
 siehe S. 271  
 Ideal auch als Küchenregal  
 siehe S. 272 f.

## BADREGALE | WANDNAH

GR600-3 Frontansicht:



GR600-2/-3/-4 Draufsicht:



GR600-2


Badregal mit zwei satinierten Glasablagen aus 6 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas) mit polierten Kanten. Mit zwei senkrechten Stangen, vier Stangenhaltern und vier Glasbodenträgern zum Einklemmen\*. Gesamthöhe 26,8 cm, Breite 61,8 cm und Tiefe 13,5 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:


**GR600-3** – mit drei Glasböden und sechs Glasbodenträgern, Gesamthöhe 41,8 cm.

**GR600-4** – mit vier Glasböden und acht Glasbodenträgern, Gesamthöhe 56,8 cm.

Detail Glasbodenträger:



Wandmontage mit Senkhülse:




\* Einklemmen mittels Gewindestift mit Kunststoffkappe.



GTA16-120

## GLASBODENTRÄGER



### GTA16-120

Glasbodenträger mit O-Ringen\*, Länge 12 cm, zum Auflegen von Glasböden. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**GTA16-150** – Länge 15 cm.


**GTA16-170** – Länge 17 cm.

**GTA16-200** – Länge 20 cm.


GTA16-150 Seitenansicht:




GTA16-170 Seitenansicht:




GTA16-200 Seitenansicht:



Montage auf Wand:



Montage auf Panel, rückseitig verschraubt:



Individuelle Maße erhältlich  
Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung  
Individuelle Glasscheiben auf Anfrage erhältlich  
Ab einer Gesamtlänge von 20 cm empfehlen wir eine M10 Gewindeverschraubung  
Spiegelhalter siehe S. 148  
Edelstahlreiniger siehe S. 292




GTE20-19



GTE20-19

Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung  
Individuelle Glasscheiben auf Anfrage erhältlich  
Spiegelhalter siehe S. 148

## GLASBODENTRÄGER



### GTE20-19

Glasbodenträger zum Einklemmen\* von Glasböden in 6–10 mm Stärke.  
Zur direkten Verschraubung mit M6 Senkkopfschraube für minimalen Spalt  
zwischen Glas und Wand. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.




### GTE18-25

Glasbodenträger zum Einklemmen\* von Glasböden in 6 mm Stärke.  
Montage mit M6 Gewindehülse. Edelstahl massiv, seidig matt  
handgeschliffen.


Auch erhältlich als:

**GTE20-25** – für Glasböden in 8 mm Stärke.


**GTE24-34** – für Glasböden in 10–12 mm Stärke. Montage  
mittels Senkhülse und 6 mm Senkkopfschraube.




Wandmontage  
mit Senkkopfschraube:



Wandmontage  
mit M6 Gewindehülse:



Wandmontage mit Senkhülse:




\*Einklemmen mittels Gewindestift mit Kunststoffkappe.



SPH16-22



GTE20-37SP



SPH16-22Set



SPHGTE-Set

Lieferung ohne Glas- und Spiegelscheibe

Verwendung von satiniertem ESG (Einscheibensicherheitsglas) mit polierten Kanten empfohlen

Individuelle Glas- und Spiegelscheiben auf Anfrage erhältlich

Glasbodenträger siehe S. 269 f. Punkthalter siehe S. 274 f.

## SPIEGELHALTER

### SPH16-20 – ZUM EINSCHIEBEN\*


Spiegelhalter zum Einschieben\* von Spiegelscheiben bis zu 4 mm Stärke. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**SPH16-22** – zum Einschieben\* von Spiegelscheiben bis zu 6 mm Stärke.

**SPH16-20Set** – Verpackungseinheit: 4 Stück SPH16-20.

**SPH16-22Set** – Verpackungseinheit: 4 Stück SPH16-22.




### SPH18-30 – ZUM EINKLEMMEN

Spiegelhalter zum rückseitigen Einklemmen\*\* von Spiegelscheiben bis zu 8 mm Stärke. Fixierung durch verdeckte Verschraubung im Halter. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**SPH18-30Set** – Verpackungseinheit: 4 Stück SPH18-30.




### GTE20-37SP

Kombination zum Einklemmen\*\* von Glasböden in 6-8 mm Stärke und Einschieben\* von senkrecht stehenden Spiegelscheiben bis 6 mm Stärke. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Kombinierbar mit Spiegelhalter SHP16-22.

Auch erhältlich als:

**SPHGTE-Set** – Verpackungseinheit: 2 Stück SPH16-22 und 2 Stück GTE20-37SP.






WG26-450



WG26-600

Individuelle Maße erhältlich  
 Inklusive Montagematerial  
 zur Wandverschraubung  
 Montage horizontal, vertikal  
 und diagonal möglich  
 Edelstahlreiniger siehe S. 292

## WANNENGRIFFE




### WG26-450

Massiver Wannengriff mit zwei Stangenhaltern und durchlaufender Stange  $\varnothing 20$  mm. Achsmaß 37 cm, Gesamtbreite 45 cm. Mit teilverdeckter Hutrosette R40H und Hilti Befestigungsmaterial\*. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:


**WG26-600** – Achsmaß 50 cm, Gesamtbreite 60 cm.



\*Edelstahl-Senkkopfschraube d7 x 60 mm mit Rahmendübel 10 mm (HRD-CR10 x 60).



## HANDTUCHHAKEN MIT STIFT



### H20-55

Handtuchhaken mit durchgehendem Stift und teilverdeckter Hutrosette R25H für 6 mm Senkkopfschraube. Ø 20 mm, Länge 58 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich als:

**H20-80** – Länge 83 mm.


**H20-100** – Länge 103 mm.

**H20-140** – Länge 143 mm.


### H20-80 Seitenansicht:




### H20-140 Seitenansicht:



### H20-100 Seitenansicht:



### Wandmontage mit Hutrosette:





### H20-100TS

Handtuchhaken mit durchgehendem Stift und Türstopper TS\*. Mit teilverdeckter Hutrosette R25H für 6 mm Senkkopfschraube. Ø 20 mm, Länge 111 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

### TS

Optionaler Türstopper\* für Wandhaken.



Bei höherer Belastung empfehlen wir die Verwendung der Hutrosette R40H siehe S. 93

Weitere Haken mit Stift siehe S. 83 f.

Inklusive Montagematerial

Alternative Befestigungen wie Verklebung siehe S. 154 f. und S. 298 f.

Video zur Montage:


[www.youtube.com/user/phosedelstahl](http://www.youtube.com/user/phosedelstahl)

QR-Code PHOS YouTube-Channel




HV14-30

## HANDTUCHHAKEN I KONKAV



### HV10-20



Handtuchhaken mit konkaver Fräsung. Montage mittels M4 Stockschraube. Ø10 mm, Länge 20 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



### HV14-30

Handtuchhaken mit konkaver Fräsung und verdeckter M4 Gewindehülse, Ø14 mm, Länge 30 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Wandmontage mit M4 Gewindehülse und Rosette:




### HV16-50

Handtuchhaken mit konkaver Fräsung und verdeckter Senkhülse für 6 mm Schraube, Ø16 mm, Länge 50 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**HV18-80** – Ø18 mm, Länge 80 mm.



Bei höherer Belastung mit zusätzlichen Rosetten siehe S. 93 ff. kombinierbar

Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung


Montage ebenso rückseitig verschraubt und auf Glas möglich – bei Bestellung bitte angeben

Edelstahlreiniger siehe S. 292

Alternative Befestigungen wie Verklebung siehe S. 154 f. und S. 298 f.



Wandmontage mit Senkhülse und Rosette:






HA1-R40S40 | KB1



HA1-R55S40

## HANDTUCHHAKEN | GROSSER KOPF



### HA1-R40S40

Stabförmiger Handtuchhaken  $\varnothing 12$  mm mit großem Kopf  $\varnothing 40$  mm und Rosette R40, Länge 43 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Montage mit M6 Stockschraube.


Auch erhältlich als:

**HA1-R55S40** –  $\varnothing 12$  mm, Kopf  $\varnothing 40$  mm, Länge 43 mm, mit Rosette R55.


**HA3-R40S55** –  $\varnothing 20$  mm, Kopf  $\varnothing 55$  mm, Länge 49 mm, mit Rosette R40.

**HA3-R55S55** –  $\varnothing 20$  mm, Kopf  $\varnothing 55$  mm, Länge 49 mm, mit Rosette R55.


HA1-R55S40 Seitenansicht:




HA3-R40S55 Seitenansicht:




HA3-R55S55 Seitenansicht:



Wandmontage mit Rosette:



Verklebung:



Verklebung mit Klebeadapter für M4/M6 Gewinde – für alle glatten Oberflächen wie z.B. Glas und Keramik geeignet – bei Bestellung bitte angeben

Kleiderbügel siehe S. 80

Auch mit doppelter, verdeckter Verschraubung lieferbar siehe S. 93

Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung

Montage ebenso rückseitig verschraubt und auf Glas möglich – bei Bestellung bitte angeben

Zur diebstahlsicheren Montage empfehlen wir die Schraubensicherung mit Loctite® oder einem vergleichbaren Produkt

Alternative Befestigungen wie Verklebung siehe S. 154 f. und S. 298 f.





GH3



GH2


## HANDTUCHHAKEN | DREHBAR

Weitere Varianten und Erweiterungshaken siehe S. 99 f.

Mit zusätzlichen Rosetten siehe S. 93 ff. kombinierbar

Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung

Alternative Befestigungen wie Verklebung siehe S. 154 f. und S. 298 f.



### GH1


Handtuchhaken mit einem drehbaren Haken, Höhe 75 mm.  
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:


**GH2** – mit zwei drehbaren Haken, Höhe 105 mm.

**GH3** – mit drei drehbaren Haken, Höhe 135 mm.

GH2 Seitenansicht:



GH3 Seitenansicht:





ROSETTE R40  
HANDTUCHHAKEN HV16-50



KLEBETELLER KT40-6 | ATG | ATGG

## BEFESTIGUNGSVARIANTE | VERSCHRAUBEN

Mit Handtuchhaken und Sanitär-Accessoires kombinierbar – zur Vergrößerung der Auflagefläche

Montagematerial zur Wandverschraubung bei Handtuchhaken und Sanitär-Accessoires enthalten

### R18 – RONDEN

Rosette, Außen-Ø 18 mm, Höhe 3 mm. Mit einem Verschraubungspunkt.  
Passender Innen-Ø für M4, M5 und M6 Schrauben erhältlich. Edelstahl massiv, feingedreht.

Auch erhältlich als:


**R20** – Außen-Ø 20 mm.

**R40** – Außen-Ø 40 mm.

**R25** – Außen-Ø 25 mm.

**R55** – Außen-Ø 55 mm.


R18 Seitenansicht:




R18 Draufsicht:



R40 Seitenansicht:



R40 Draufsicht:



## BEFESTIGUNGSVARIANTE | VERKLEBEN

### ZUR DIREKTEN VERKLEBUNG

#### KT28-5

Klebeteller, Außen-Ø 28 mm, Höhe 5 mm, mit M4 x 8 mm Gewinde.  
Zur direkten Verklebung z.B. Fliesen oder mit UV-Kleber auf Glas.

Auch erhältlich als:


**KT40-6** – Außen-Ø 40 mm, Höhe 6 mm, mit M6 x 10 mm Gewinde.

**KT55-6** – Außen-Ø 55 mm, Höhe 6 mm, mit M6 x 10 mm Gewinde.


KT28-5  
Seitenansicht:




KT28-5  
Draufsicht:




KT40-6  
Seitenansicht:



KT40-6  
Draufsicht:



KT55-6  
Seitenansicht:



KT55-6  
Draufsicht:





## BEFESTIGUNGSVARIANTE | VERKLEBEN

### MIT NIE-WIEDER-BOHREN-KLEBESET\*


#### RNB40-6

Rosette mit verdecktem Klebeadapter. Außen- $\varnothing$  40 mm, Höhe 6 mm, mit M4 x 6 mm Gewinde. Edelstahl massiv, feingedreht. Inklusive Nie-Wieder-Bohren-Klebeset\*, Tragfähigkeit ca. 3 kg. Zur Verklebung z.B. auf Fliesen.

Auch erhältlich als:

**RNB45-6** – Außen- $\varnothing$  45 mm, mit M6 x 7 mm, Tragfähigkeit ca. 3 kg.

**RNB55-6** – Außen- $\varnothing$  55 mm, mit M6 x 7 mm, Tragfähigkeit ca. 7,5 kg.



Geeignet für Handtuchhaken (siehe S. 150 ff.) und Sanitär-Accessoires (siehe S. 134)

Zur temporären Verklebung auf rauen und glatten Oberflächen, rückstandsfrei entfernbar



## BEFESTIGUNGSVARIANTE | SAUGNAPF


#### SN50-11

Saugnapf\*\*. Außen- $\varnothing$  50 mm, Höhe 4 x 11 mm V2A-Gewinde. Farblos.

Auch erhältlich als:

**SN80-16** – Außen- $\varnothing$  80 mm, mit M6 x 16 mm. Farblos.

**SN80-16S** – Außen- $\varnothing$  80 mm, mit M6 x 16 mm. Schwarz.



Geeignet zur flexiblen Anbringung von Handtuchhaken (siehe S. 150 ff.)

\*Patenterte Befestigungstechnik der nie wieder bohren ag (<http://www.niewiederbohren.de>)

\*\*Material: PVC, phthalatfrei.



Duschvorhangstange DSN12 siehe S. 205

Erweiterungshaken siehe S. 100

Individuelle Längen erhältlich

Inklusive Montagematerial  
zur verdeckten Deckenverschraubung

Objekt der ständigen Ausstellung  
des Chicago Athenaeum:  
Museum of Architecture and Design.  
Good Design Award 2002 –  
The Chicago Athenaeum  
Design: Andreas Winkler

GOOD  
DESIGN

## DECKEN-HANDTUCHHALTER TAKE 5 UND TAKE 3


### T3

Decken-Handtuchhalter mit drei um 360° drehbaren Haken und Deckenlager DL12 zur verdeckten Deckenbefestigung. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Serienmaß für Deckenhöhe 2,50 m. Auch in individueller Länge erhältlich.


Auch erhältlich als:

**T5** – mit fünf um 360° drehbaren Haken.


T3 Seitenansicht:



T5 Seitenansicht:



Deckenmontage mit  
Befestigungselement DL12:





HL5H12S



HL3H12S

Individuelle Maße und Hakenanzahl erhältlich  
 Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung  
 Montage ebenso rückseitig verschraubt oder  
 verklebt möglich – bei Bestellung bitte angeben




## HANDTUCHLEISTEN STABFÖRMIGE HAKEN

### HL3H12S

Handtuchleiste mit Schild und drei stabförmigen Handtuchhaken.  
 Gesamtbreite 30 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**HL5H12S** – mit fünf Handtuchhaken, Gesamtbreite 50 cm.





HL5



HL5F

Individuelle Maße  
und Hakenanzahl erhältlich

Inklusive Montagematerial  
zur Wandverschraubung

Montage ebenso rückseitig  
verschraubt oder verklebt möglich  
– bei Bestellung bitte angeben


## HANDTUCHLEISTEN | HAKEN MIT KONISCHER NUT

### HL3

Handtuchleiste mit Schild und drei Handtuchhaken mit konischer Nut. Gesamtbreite 30 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**HL5** – mit fünf Handtuchhaken,  
Gesamtbreite 50 cm.




## HANDTUCHLEISTEN | FLOW

### HL3F

Handtuchleiste Flow mit Schild und drei Handtuchhaken mit fließender Nut. Gesamtbreite 30 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**HL5F** – mit fünf Handtuchhaken,  
Gesamtbreite 50 cm.





HLS5


Individuelle Maße und Hakenanzahl erhältlich  
Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung

Montage ebenso rückseitig verschraubt oder  
verklebt möglich – bei Bestellung bitte angeben

Alternative Befestigungen siehe S. 298 f.

Edelstahlreiniger siehe S. 292

## HANDTUCHLEISTEN | RUNDSTAB





### HLS3

Handtucheiste mit Rundstab und drei Haken  
mit konischer Nut. Gesamtbreite 30 cm.  
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**HLS5** – mit fünf Haken, Gesamtbreite 50 cm.

HL3S / HLS5 Seitenansicht:




### HLS3F – HAKENLEISTE FLOW

Handtucheiste Flow mit Rundstab und drei  
Haken mit fließender Nut. Gesamtbreite 30 cm.  
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich als:

**HLS5F** – mit fünf Haken, Gesamtbreite 50 cm.

HL3SF / HLS5F Seitenansicht:



Wandmontage:






HLS5H

Individuelle Maße und Hakenanzahl erhältlich  
 Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung  
 Montage ebenso rückseitig verschraubt  
 möglich – bei Bestellung bitte angeben  
 Alternative Befestigungen siehe S. 298 f.

## HANDTUCHLEISTEN | RUNDSTAB





### HLS3H


Handtuchleiste mit Rundstab, mit drei oberen und drei unteren Haken.  
 Gesamtbreite 30 cm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**HLS5H** – mit fünf oberen und fünf unteren Haken, Gesamtbreite 50 cm.



Wandmontage:





# HANDTUCHSTANGEN



H12-420RO



H12-420RD

Individuelle Maße erhältlich  
Inklusive Montagematerial  
Seifenschale ATSMML siehe S. 134

## HANDTUCHSTANGEN SCHWENKBAR UND STATISCH

### GHH1

Handtuchstange mit einer schwenkbaren Stange mit O-Ring\*.  
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



Auch erhältlich als:

**GHH2** – mit zwei schwenkbaren Stangen.



### GHHE450

Schwenkbare Erweiterungsstange mit O-Ring\* für GHH1  
und GHH2. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



### HS12-420RD Draufsicht:



### HS12-420R


Statische Handtuchstange, Ø12 mm mit Rosette R40.  
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:


**HS12-420RO** – mit O-Ring\*.

**HS12-420RS** – mit Abschluss.

Mit O-Ring\*:




Mit Abschluss:



### HS12-420RD

Statische Doppel-Handtuchstange, Ø12 mm mit ovaler  
Rosette ROV30-B6. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



\*Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit.  
Hergestellt aus Fluor und Kautschuk. ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.



HS20-55-600

- Individuelle Maße erhältlich
- Optional auch ohne Rosetten erhältlich
- Inklusive Montagematerial zur Wandverschraubung
- Alternative Befestigungen wie Verklebung siehe S. 298 f.

## HANDTUCHSTANGEN MIT DURCHLAUFENDER STANGE

### HS20-55-600

Handtuchstange mit zwei Stangenhaltern mit teilverdeckten Hutrosetten und durchlaufender Stange  $\varnothing 12$  mm, Länge 60 cm. Wandabstand 41 mm (Achismaß). Halter frei einrückbar (x). Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**HS20-55-800** – Länge 80 cm.

**HS20-55-1200** – Länge 120 cm.



### HS20-80-600

Handtuchstange mit zwei Stangenhaltern mit teilverdeckten Hutrosetten und durchlaufender Stange  $\varnothing 12$  mm, Länge 60 cm. Wandabstand 69 mm (Achismaß). Halter frei einrückbar (x). Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**HS20-80-800** – Länge 80 cm.

**HS20-80-1200** – Länge 120 cm.






HS20-80E600

Individuelle Maße erhältlich  
 Optional auch ohne Rosetten erhältlich  
 Inklusive Montagematerial  
 zur Wandverschraubung  
 Alternative Befestigungen  
 wie Verklebung siehe S. 298 f.

## HANDTUCHSTANGEN MIT ENDSTANGENHALTERN




### HS20-55E600

Handtuchstange mit zwei Endstangenhaltern mit teilverdeckten Hutrosetten, Stange  $\varnothing 12$  mm, Gesamtlänge 62,5 cm. Wandabstand 41 mm (Achismaß). Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**HS20-55E800** – Gesamtlänge 82,5 cm.

**HS20-55E1200** – Gesamtlänge 122,5 cm.



### HS20-80E600

Handtuchstange mit zwei Endstangenhaltern mit teilverdeckten Hutrosetten. Stange  $\varnothing 12$  mm, Gesamtlänge 62,5 cm. Wandabstand 69 mm (Achismaß). Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**HS20-80E800** – Gesamtlänge 82,5 cm.

**HS20-80E1200** – Gesamtlänge 122,5 cm.



HS20-55-600V

Individuelle Maße erhältlich  
 Optional auch ohne Rosetten erhältlich  
 Inklusive Montagematerial  
 zur Wandverschraubung  
 Alternative Befestigungen  
 wie Verklebung siehe S. 298 f.

## HANDTUCHSTANGEN | VERSTÄRKT MIT DURCHLAUFENDER STANGE

### HS20-55-600V

Handtuchstange mit zwei Stangenhaltern mit teilverdeckten Hutrosetten und verstärkter Stange  $\varnothing 20$  mm. Achslänge 60 cm, Gesamtlänge 64 cm. Wandabstand 41 mm (Achismaß). Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**HS20-55-800V** – Achslänge 80 cm, Gesamtlänge 84 cm.

**HS20-55-1200V** – Achslänge 120 cm, Gesamtlänge 124 cm.



### HS20-80-600V

Handtuchstange mit zwei Stangenhaltern mit teilverdeckten Hutrosetten und verstärkter Stange  $\varnothing 20$  mm. Achslänge 60 cm, Gesamtlänge 64 cm. Wandabstand 69 mm (Achismaß). Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**HS20-80-800V** – Achslänge 80 cm, Gesamtlänge 84 cm.

**HS20-80-1200V** – Achslänge 120 cm, Gesamtlänge 124 cm.






HS20-80E600V

Individuelle Maße erhältlich  
 Optional auch ohne Rosetten erhältlich  
 Inklusive Montagematerial  
 zur Wandverschraubung  
 Alternative Befestigungen  
 wie Verklebung siehe S. 298 f.

## HANDTUCHSTANGEN | VERSTÄRKT MIT ENDSTANGENHALTERN




### HS20-55E600V

Handtuchstange mit zwei Endstangenhaltern mit teilverdeckten Hutrosetten und verstärkter Stange  $\varnothing 20$  mm. Achslänge 60 cm, Gesamtlänge 64 cm. Wandabstand 41 mm (Achismaß).  
 Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**HS20-55E800V** – Achslänge 80 cm, Gesamtlänge 84 cm.

**HS20-55E1200V** – Achslänge 120 cm, Gesamtlänge 124 cm.



### HS20-80E600V

Handtuchstange mit zwei Endstangenhaltern mit teilverdeckten Hutrosetten und verstärkter Stange  $\varnothing 20$  mm. Achslänge 60 cm, Gesamtlänge 64 cm. Wandabstand 69 mm (Achismaß).  
 Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**HS20-80E800V** – Achslänge 80 cm, Gesamtlänge 84 cm.


**HS20-80E1200V** – Achslänge 120 cm, Gesamtlänge 124 cm.



HS20-140ED600

Individuelle Maße erhältlich  
 Haken HK12 und HKS siehe S. 291  
 Inklusive Montagematerial  
 zur Wandverschraubung  
 Alternative Befestigungen  
 wie Verklebung siehe S. 298 f.

## HANDTUCHSTANGEN | DOPPELT MIT DURCHLAUFENDER STANGE




### HS20-140D600

Doppelte Handtuchstange mit zwei Stangenhaltern mit Hutrosetten und zwei durchlaufenden Stangen Ø12 mm, Länge 60 cm. Wandabstand 66 mm (Achismaß wandnahe Stange). Halter frei einrückbar (x). Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich als:

**HS20-140D800** – Länge 80 cm.

**HS20-140D1200** – Länge 120 cm.



## HANDTUCHSTANGEN | DOPPELT MIT ENDSTANGENHALTERN




### HS20-140ED600

Doppelte Handtuchstange mit zwei Endstangenhaltern mit Hutrosetten und zwei Stangen Ø12 mm, Länge 60 cm. Wandabstand 66 mm (Achismaß wandnahe Stange). Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**HS20-140ED800** – Länge 80 cm.


**HS20-140ED1200 0** – Länge 120 cm.





Inklusive Montagematerial  
zur Wandverschraubung


Alternative Befestigungen  
wie Verklebung siehe S. 298 f.



#### SH20-55

Stangenhalter, Länge 58 mm, mit durchlaufender Bohrung für Stange Ø12 mm, mit Hutrosette R25H für 6 mm Senkkopfschraube. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.


Auch erhältlich als: **SH20-55E** – Endstangenhalter mit Sackbohrung.



#### SH20-80

Stangenhalter, Länge 83 mm, mit durchlaufender Bohrung für Stange Ø12 mm, mit Hutrosette R25H für 6 mm Senkkopfschraube. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als: **SH20-80E** – Endstangenhalter mit Sackbohrung.



#### SH20-140D

Doppelter Stangenhalter, Länge 143 mm, mit zwei durchlaufenden Bohrungen für Stangen Ø12 mm, mit Hutrosette R25H für 6 mm Sechskantschraube. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als: **SH20-140ED** – Doppelter Endstangenhalter mit zwei Sackbohrungen.



#### STA12


Edelstahlstange Ø12 mm auf Maß gefertigt. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen, Abschlüsse plan gedreht.



#### STA20V

Verstärkte Edelstahlstange Ø20 mm, Stangenenden auf Ø12 mm verjüngt, passend für alle Stangenhalter SH20. Auf Maß gefertigt. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen, Abschlüsse plan gedreht.

Auch erhältlich als: **STA20VE** – Passend für Endstangenhalter. Länge Verjüngung 14 mm.



#### TS

Optionaler Türstopper\* für Stangenhalter.

\*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.

## HANDTUCHSTANGEN | EINZELELEMENTE




HS18-600T

- Individuelle Maße erhältlich
- Optional auch ohne Rosetten erhältlich
- Inklusive Montagmaterial zur Wandverschraubung
- Alternative Befestigungen wie Verklebung siehe S. 298 f.

## HANDTUCHSTANGEN | T-FORM

### HS18-600T

Handtuchstange mit zwei rückseitig einlaufenden Stangenhaltern mit Hutrosette und Stange Ø20 mm, Länge 60 cm. Wandabstand 80 mm (Achismaß).  
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



Auch erhältlich als:

**HS18-800T** – Länge 80 cm.

**HS18-1200T** – Länge 120 cm.




HS12-600G

Individuelle Maße erhältlich  
 Optional auch ohne Rosetten erhältlich  
 Inklusive Montagematerial  
 zur Wandverschraubung  
 Alternative Befestigungen  
 wie Verklebung siehe S. 298 f.

## HANDTUCHSTANGEN | GEBOGEN

### HS12-600G

Gebogene Handtuchstange mit Stange  $\varnothing 12$  mm und Rosetten.  
 Länge 60 cm. Wandabstand 62 mm (Achismaß).  
 Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



Auch erhältlich als:

**HS12-800G** – Länge 80 cm.

**HS12-1200G** – Länge 120 cm.





TO | TXDG | MIT ERWEITERUNGSHAKEN GHE65



TOS

## HANDTUCHSTANGEN | TAKE 0 UND 0 PLUS

### TO



Handtuchstange Take 0 mit zwei senkrechten Stangen und einer waagerechten, verstärkten Stange  $\varnothing 18$  mm. Verbunden mit Knotenstück STV12, inklusive Deckenlager DL12 zur verdeckten Deckenbefestigung. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Serienmaß für Deckenhöhe 2,50 m. Auch in individueller Länge und mit alternativer Wandbefestigung erhältlich.


Auch erhältlich als:

**TOS** – Handtuchstange Take 0 Plus mit verlängerter Handtuchstange  $\varnothing 18$  mm mit zusätzlicher Hakenfunktion für direktes Aufhängen.

#### TO Frontansicht::



#### TOS Frontansicht::




#### TXDG

Glasablage aus 6 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas), satiniert und mit polierten Kanten. Inklusive zweier Glasbodenträger, in der Höhe frei positionierbar. Einklemmen mittels Gewindestift mit Kunststoffkappe. Edelstahlelemente massiv, seidig matt handgeschliffen.

Individuelle Maße erhältlich  
Inklusive Montagematerial  
zur verdeckten Deckenbefestigung  
Erweiterungshaken GHE65  
siehe S. 100  
Edelstahlreiniger siehe S. 292

Deckenmontage mit  
Befestigungselement DL12:





Detaillierte Materialbeschreibung  
der Glasablage siehe S. 296



G8-600

Inklusive  
Montagematerial  
Individuelle Breiten  
erhältlich

## HANDTUCHREGALE | G8




### G8-600

Handtuchregal G8, Gesamtbreite 64 cm, mit zwei verstärkten Haltern G8SH20-270 und fünf Querstangen Ø12 mm, 1 Feld.  
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**G8-1200** – Gesamtbreite 124 cm, 2 Felder, mit drei verstärkten Haltern.







G5-600

Inklusive  
Montagematerial

Optionaler Haken HK12  
siehe S. 56

Individuelle Breiten  
erhältlich

## HANDTUCHREGALE | G5




### G5-600

Handtuchregal G5, Gesamtbreite 64 cm, mit zwei verstärkten Haltern G5SH20-270 und vier Querstangen Ø12 mm, wandnah, 1 Feld. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**G5-1200** – Gesamtbreite 124 cm, 2 Felder, mit drei verstärkten Haltern.







RWR



RW DETAIL ROLLEN


## BAD-ROLLWAGEN

### RW

Bad-Rollwagen mit satiniertes Glasablage und zwei Handtuchstangen  $\varnothing 12$  mm. Stangenelemente: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Wagenplatte: Stahl, galvanisch verzinkt, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graualuminium, RAL9007. Mit vier drehbaren Rollen. Glas: Satiniertes Einscheibensicherheitsglas (ESG), Kanten poliert, mit abgerundeten Ecken.

Auch erhältlich als:


**BR1** – Badregal ohne Rollen.



### RWR

Zweiteilige Klemmreling für Rollwagen Glasablage. Inklusive acht Klemmhalter KR12-35-8 für Glasböden in 8 mm Stärke. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen, Relingstange handgebogen.

#### Detail Klemmhalter:



#### Klemmhalter KR12-35-8



**interzum award:  
intelligent  
material & design  
2001**

interzum award 2001:  
intelligent material & design

Design: Andreas Winkler




BR600-3

Individuelle  
Maße erhältlich

## BADREGAL

### BR600-3

Badregal aus massiven Edelstahlstäben. Gesamtbreite 61,8 cm.  
Mit drei Ebenen, mittlere und untere Ebene individuell positionierbar.  
Mit O-Ringen\* für einen sicheren Stand. Design: Thorsten Wohner.  
Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.



# HANDTUCHSTÄNDER


## GHH3S

Handtuchständer mit drei um 360° drehbaren Handtuchstangen mit O-Ringen\*. Stangenelemente: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Bodenplatte: Stahl, galvanisch verzinkt, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: grau-aluminium, RAL9007. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern\*\*. Verbindung Bodenplatte zu Stangenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung\*\*\*.

Auch erhältlich als:

**GHH3SE** – mit Edelstahl-Bodenplatte.



GHH3S

\*Material: Viton®. Hohe chemische und thermische Beständigkeit. Hergestellt aus Fluor und Kautschuk.

ISO-Kurzbezeichnung: FKM, DIN-Kurzbezeichnung: FPM.

\*\*Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.

\*\*\*Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.

GSTH10


# HANDTUCHSTÄNDER HELIX 10

## GSTH10


Handtuchständer Helix 10 mit zehn spiralförmig angeordneten Haken mit konischer Nut. Haken- und Stangelemente: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte: Stahl, galvanisch verzinkt, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: grau-aluminium, RAL9007. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern\*. Verbindung Bodenplatte zu Stangenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung\*\*.

Auch erhältlich als:

**GSTH10E** – mit Edelstahl-Bodenplatte.



\*Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.  
\*\*Gewindsicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.




# HANDTUCHSTÄNDER HELIX 10 FLOW

## GSTH10F

Handtuchständer Helix 10 Flow mit zehn spiral-förmig angeordneten Haken mit fließender Nut. Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte: Stahl, galvanisch verzinkt, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graualuminium, RAL9007. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern\*. Verbindung Bodenplatte zu Stangenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung\*\*.


Auch erhältlich als:

**GSTH10FE** – mit Edelstahl-Bodenplatte.



\*Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.

\*\*Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindeverklebung.



GSTH10F



HANDTUCHSTÄNDER HELIX 3V GSTH3V  
DUSCHVORHANGSTANGE DSRN20






GSTH3S




GSTH3V



GSTH3V

Duschvorhangstange  
DSRN20 siehe S. 205

## HANDTUCHSTÄNDER | HELIX 3V UND 3S



### GSTH3V

Handtuchständer Helix 3V mit drei spiralförmig angeordneten Haken mit konkaver Fräsung. Haken-Elemente und Stange: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte: Stahl, galvanisch verzinkt, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graualuminium, RAL9007. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern\*. Verbindung Bodenplatte zu Stangenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung\*\*.


Auch erhältlich als:

**GSTH3VE** – Helix 3V mit Edelstahl-Bodenplatte.

**GSTH3S** – Helix 3S mit drei Haken mit durchgehendem Stift und hart-pulverbeschichteter Bodenplatte.

**GSTH3SE** – Helix 3S mit drei Haken mit durchgehendem Stift und Edelstahl-Bodenplatte.

### GSTH3S Detailansicht:



\*Material: Polyurethan. Hohe chemische und thermische Beständigkeit, bei ausgezeichneter Abrieb- und Abscherfestigkeit.

\*\*Gewindesicherung über mikroverkapselte Gewindevorverklebung.

T1

# HANDTUCHSTÄNDER TAKE 1



## T1

Handtuchständer Take 1 mit fünf um 360° drehbaren Haken. Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte: Stahl, galvanisch verzinkt, hartpulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graualuminium, RAL9007. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern\*. Verbindung Bodenplatte zu Stangenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung\*\*.

Auch erhältlich als:

**T1E** – mit Edelstahl-Bodenplatte.

Weitere drehbare Haken addierbar, kurze durch lange Haken ersetzbar, siehe GHE65 und GHE130




## GHE65

Erweiterungs- / Alternativhaken, Länge 65 mm, um 360° drehbar. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**GHE130** – Länge 130 mm.

GHE65 Seitenansicht:



GHE130 Seitenansicht:





GSTS2S



GSTS2V

## HANDTUCHSTÄNDER STRAIGHT 2V / 2S

### GSTS2V

Handtuchständer Straight 2V mit zwei untereinander sitzenden Haken mit konkaver Fräsung. Hakenelemente und Stange: Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen. Bodenplatte: Stahl, galvanisch verzinkt, hart-pulverbeschichtet mit leichter Struktur. Farbe: graualuminium, RAL9007. Mit transparenten, elastischen Bodenschonern\*. Verbindung Bodenplatte zu Stangenelement mit selbstsichernder M10 Schraubverbindung\*\*.



Auch erhältlich als:

**GSTS2VE** – Straight 2V mit Edelstahl-Bodenplatte.

**GSTS2S** – Straight 2S mit zwei Haken mit durchgehendem Stift und hart-pulverbeschichteter Bodenplatte.

**GSTS2VE** – Straight 2S mit zwei Haken mit durchgehendem Stift und Edelstahl-Bodenplatte.

### GSTS2S Detailansicht:





# HANDTUCHSTÄNDER | HANDTUCHBARREN


## HTB2

Handtuchbarren mit zwei Querstangen  
 Ø18 mm und verdeckter Verschraubung.  
 Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.  
 Mit O-Ringen\* für einen sicheren Stand.


Auch erhältlich als:

**HTB3** – mit drei Querstangen.

HTB2 Frontansicht:




HTB2 Seitenansicht:




HTB3

HTB3 Frontansicht:



HTB3 Seitenansicht:



\*Material: NBR Synthesekautschuk  
 (Nitrile Butadiene Rubber). Hohe Elastizität  
 und Beständigkeit mit günstigem  
 Alterungsverhalten und geringem Abrieb.




HTL18-600W



HTL18-600 INDIVIDUELL



Individuelle Maße erhältlich  
Inklusive Montagematerial

## HANDTUCHSTÄNDER | HANDTUCHLEITER



### HTL18-600W

Handtuchleiter zur Wandanbringung mit drei Querstangen Ø10 mm, 60 cm breit. Mit vier Wandbefestigungspunkten und verdeckter Verschraubung. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.




### HTL18-600

Handtuchleiter mit fünf Querstangen Ø10 mm, 60 cm breit. Mit Standfüßen\* und O-Ringen als Anlehnepuffer\*\* an senkrechten Holmen in Ø18 mm. Edelstahl massiv, seidig matt handgeschliffen.

Auch erhältlich als:

**HTL18-500** – mit fünf Querstangen, 50 cm breit.





HANDTUCHLEITER HTL18-600

